

LEDER

FÜR WÄNDE UND BÖDEN
- KOLLEKTION NATURE -



Freund
MATERIAL FÜR IDEEN



ANWENDUNGEN

Die exklusiven Freund Oberflächen aus 100% natürlichem Rinds- und Wasserbüffelleder verleihen jedem Raum einen eleganten und modernen Charakter. Als Verkleidung für Wände, Böden oder Möbelstücke findet das 2-3mm starke Leder sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich seine exklusive Verwendung. Jede Wohnung, jedes Geschäft, Restaurant oder Hotel wird mit den Lederflächen zu einem echten Highlight. Mit uns können Sie praktisch jede Oberfläche bedecken und akzentuieren.

The exclusive Freund surfaces made of 100% natural cow and water buffalo leather give the interior a chic and, at the same time, trendy character. The leather with 1-3mm thickness can be used for covering walls, floors or furniture in private and commercial areas. Every home, shop, restaurant or hotel become a real eye-catcher with our leather surfaces. With us, you can cover and accentuate almost every surface.

 Detailansicht Tundra Clay, Kaiman Tundra Clay, Cobra Tundra Clay



DAS LEDER

Sei es ein Lederboden oder eine Lederwand – Leder muss auch aussehen wie Leder. Alle Häute werden von Hand aufbereitet, um die natürlichen Merkmale zu akzentuieren. Hierdurch entstehen die vielen Farbnuancen, die das Material so einzigartig machen.

Whether it is a leather floor or wall, leather should look like leather. All skins are finished by hand to accentuate the natural characteristics. This results in the many colour variations that make the material unique.

 Detailansicht Tundra Off Black, Kaiman Tundra Off Black, Cobra Tundra Off Black



Fireplace Tundra Grey

HERSTELLUNG

Die von Freund verwendeten Häute stammen von Tieren, die in freier Natur gelebt haben. Sie werden mit modernen Gerbstoffen konserviert. Gerben, Färben und Veredeln erfolgen mit biologisch abbaubaren Stoffen. Auf diese Weise wird ein Restprodukt zu einem biologisch abbaubaren Material verwandelt. Die Lederfliesen sind:

- feuerhemmend,
- schalldämpfend,
- einfach zu pflegen.

The hides used by Freund come from animals that have lived in the wild and are preserved using modern tannins. The tanning, dyeing and finishing is done with biologically degradable materials. This means that waste products are transformed into a biologically degradable material.

The leather tiles are:

- Fire retardant
- Softer sound
- Simple to maintain

 Detailansicht Tundra Grey, Kaiman Tundra Grey, Cobra Tundra Grey



GRÖSSEN

Freund produziert Fliesen in vier Standardgrößen. Produziert wird ausschliesslich nach Bestelleingang. Die Stärke der Fliesen richtet sich nach der Anwendung des Leders. Von 1 mm für ein Treppengeländer bis zu 2,5 mm für den Boden.

Freund produces tiles in 4 standard dimensions. No tiles are produced until an order has been placed. We can produce the tiles to the required thickness, which depends on the purpose of the tiles.

From a 1-millimetre thickness for a stair handrail to a 2.5-millimetre thickness for the floor.

 Detailansicht Tundra Sand, Kaiman Tundra Sand, Cobra Tundra Sand



Echtes Rindsleder zur exklusiven Möbelgestaltung,
Farbe: Tundra Sand, Projekt „Im Pogusch“
in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro
Viereck Architekten



 Detailsicht Tundra Sand



Leder-Schubladen und Leder-Betthäupter,
Farbe: Pampas Straw

 Detailansicht Pampas Straw, Kaiman Pampas Straw, Cobra Pampas Straw



Freund
MATERIAL FÜR IDEEN



 Detailansicht Tundra Grey



Freund
MATERIAL FÜR IDEEN



Hugs: gepolsterte Lederwand im individuellen Format

 Detailsicht Pampas Grey



Freund
MATERIAL FÜR IDEEN










 Detailansicht Tundra Chocolate









🔍 Detailansicht Tundra Off black

FARBEN - Pampas




FARBEN - Tundra




GRÖSSEN


Verlegemuster – Standardgrößen der Lederfliesen:




300 x 300 mm




400 x 400 mm



500 x 500 mm



400 x 600 mm



Sonderformate auf Anfrage
(max. 500 x 1000 mm)

 Detailansicht Pampas Tan, Kaiman Pampas Tan, Cobra Pampas Tan



Freund
MATERIAL FÜR IDEEN

FLECKENTIPPS LEDERBÖDEN

FLECK

BEHANDLUNG

Kaffee
Tee
Softdrinks
Wein

Befeuchten Sie ein Mikrofasertuch mit kaltem Wasser, und entfernen Sie den Fleck. Spülen Sie, falls erforderlich, das Tuch zwischendurch einige Male aus. Nachbehandlung mit einem sauberen, trockenen Tuch und einigen Tropfen Lederpflege auf der Stelle, an der der Fleck war, und einige Minuten einwirken lassen.

Blut
Erbrochenes
Urin

Wie bei Kaffee, Tee, Softdrinks, Wein.

Speisereste
Obst

Entfernen Sie alle losen Bestandteile. Befeuchten Sie ein Mikrofasertuch mit kaltem Wasser, und entfernen Sie den Fleck. Nachbehandlung mit einem sauberen, trockenen Tuch und einigen Tropfen Lederpflege auf der Stelle, an der der Fleck war, und einige Minuten einwirken lassen.

Kaugummi

Entfernen Sie das Kaugummi vorsichtig mit einem Teelöffel. Geben Sie etwas Lederpflege auf ein trockenes Tuch, und wischen Sie den Fleck weg. Nachbehandlung mit einem sauberen, trockenen Tuch und einigen Tropfen Lederpflege auf der Stelle, an der der Fleck war, und einige Minuten einwirken lassen.

Schuhcreme

Geben Sie ein wenig Lederpflege auf ein sauberes, trockenes Tuch, und wischen Sie damit den Fleck weg.

Aufkleber
Farbe
Kitt
Leim

(Entfernen Sie den Aufkleber). Entfernen Sie den (Rest-) Fleck so schnell wie möglich mit einem feuchten Mikrofasertuch mit ein wenig Pflege. Nachbehandlung mit einem sauberen, trockenen Tuch und einigen Tropfen Lederpflege auf der Stelle, an der der Fleck war, und einige Minuten einwirken lassen.

 Detailansicht Pampas Pitchblack, Kaiman Pampas Pitchblack, Cobra Pampas Pitchblack

WARTUNGSHINWEISE LEDERBÖDEN

ALLGEMEINES:

Eine gute Pflege sorgt dafür, dass Ihr Boden schön bleibt und länger hält. Die Bodenpflege besteht aus drei Teilen: tägliche Reinigung, wöchentliche Reinigung und regelmäßige Pflege. Dazu kommen Vorsorgemaßnahmen, die Beschädigungen verhindern und die Wartung erleichtern. Progenta Projectservices ist seit 1990 auf die regelmäßige Wartung praktisch aller Bodenarten spezialisiert. Auf der Grundlage unserer Kenntnisse und Erfahrungen haben wir diese Wartungsanleitung erstellt, die die Grundsätze einer guten Pflege enthält. So erhält jeder Boden genau das, was er braucht.

TÄGLICH - STAUBSAUGEN

Um Kratzer zu vermeiden, ist gründliches Staubsaugen sehr wichtig. Staubsaugen entfernt 80 % des Schmutzes, der aus losem Staub und Sand besteht. Sorgen Sie darüber hinaus für eine gute Fußmatte, sodass die Zufuhr von Schmutz begrenzt werden kann.

- Zweimal pro Woche von Rand zu Rand staubsaugen
- Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem für Parkett geeigneten Saugkopf, und tauschen Sie den Staubbeutel regelmäßig aus
- Untersuchen Sie den Boden auf Flecken, und entfernen Sie diese mit einem feuchten Mikrofaser Tuch. Brauchen Sie weitere Informationen über das Entfernen von Flecken? Auf unserer Website finden Sie ausführliche Fleckentipps.

WÖCHENTLICH - FEUCHTE REINIGUNG

Staubsaugen entfernt nicht allen Schmutz. Mindestens einmal pro Woche ist nach dem Staubsaugen eine feuchte Reinigung erforderlich.

Wischen

- Verwenden Sie ein Mikrofaser-Flachmoppsystem mit zwei Eimern, einen für das Schmutzwasser und einen für das Wischwasser.
- Verwenden Sie immer einen sauberen Mopp.
- Fügen Sie dem Wischwasser z.B. ProFloor Care hinzu (Mengenverhältnis 1: 100).

PERIODISCH - SPEZIALREINIGUNG


Für eine optimale Ausstrahlung Ihres Bodens raten wir, ein- bis zweimal pro Jahr eine Spezialreinigung durchführen zu lassen.

Durchschnittliche Wartungsfrequenz

- Spezialreinigung ein- bis zweimal pro Jahr

Wenden Sie sich an uns für eine projektspezifische Beratung zur Durchführung der Spezialreinigung.

 [Detailansicht Pampas Moro](#)



Kontakt Deutschland:

Freund GmbH
Zweibüro Goerzwerk
Goerzallee 299
14167 Berlin

T: +49 (0) 30 306923-0

E: office@freundgmbh.com

www.freundgmbh.com

Kontakt Österreich:

Freund GmbH
Pettenbacher Str. 14
A-4655 Vorchdorf O.Ö